BM Trafik og Natur
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Ejere af
Sandvejen 19
3390 Hundested

Vandløbsafgørelse om medbenyttelse af Kikhavn Vandløb

Baggrund
Halsnæs Kommune har den 21. september 2026 givet en lovliggørende udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til den eksisterende udledning af tag-og overfladevand fra Sandvejen 19 til det offentlige vandløb, Kikhavn vandløb. Den eksisterende medbenyttelse af Kikhavn Vandløb kræver tillige en medbenyttelsestilladelse efter vandløbsloven.

Afgørelse
Halsnæs Kommune giver tilladelse til den nuværende medbenyttelse af Kikhavn Vandløb til afledning af tagvand (460 m2) og overfladevand fra indkørsel og parkeringsarealer (455 m2) på Sandvejen 19, 3390 Hundested, med hjemmel til vandløbslovens § 6, stk. 2 samt § 63 og § 68, stk. 1-2 på følgende vilkår:

1. At medbenyttelsen kun omfatter afledning af eksisterende tagvand og ”parkerings”-vand (”vej”-vand), som er sket gennem en længere årrække.
2. At såfremt ændrede vejrmønstre og den deraf følgende medbenyttelse medfører erosion i Kikhavn Vandløb, skal der etableres erosionssikring efter nærmere aftale med vandløbsmyndigheden. Udgiften til erosionssikring skal afholdes af ejendommen Sandvejen 19.
3. At såfremt medbenyttelsen medfører aflejring i Kikhavn Vandløb, skal aflejringer fjernes af ejere af Sandvejen 19 med håndkraft med mindre oprensning med maskine aftales skriftligt med vandløbsmyndigheden. Udgiften til evt. oprensning af aflejringer grundet medbenyttelsen afholdes af ejendommen Sandvejen 19.

Medbenyttelse i forhold til påtænkte ændringer om 15-20 år kræver ny ansøgning til den tid, da tilladelser bortfalder, hvis de ikke er udnyttet efter 3 år.


Ansøgning
Ansøger har oplyst, at nedsivning af tag- og vejvand ikke er muligt grundet højt grundvandsspejl. Der er indsendt et kortudsnit, der viser eksisterende udledning/medbenyttelse og ønsket udledning/medbenyttelse om 15-20 år.

Nuværende forhold
De røde prikker er sandfangsbrønde, (den brønd tættest på vandløbet også markeret med lyserød pil er bare en gennemløbsbrønd til evt. spuling) (den anden brønd markeret med lyserød pil, er den som før var tilsluttet ridebane drænet, men nu er en tom brønd).

De blå streger er ø 160mm kloakrør, med minimum 2 promilles fald. De lilla streger er linjedræn. De grønne linjer er tagrender, altså tagfladevand (eternittag 300 m2, tegl/tagpap 80 m2 og tegltag 80 m2). Lille parkering ud mod vejen ca. 20 m2, indkørsel 225 m2, parkering ridebane 210 m2. Beregningerne lyder på tagflader 460 m2 og overflade på 455 m2 som i dag bliver ledt til vandløbet. Vandet har et flow på følgende:

- Ved 10 års hændelse 25,8l/s
- Ved 2 års hændelse 15,5
- Ved 95% årsnedbør 1,487 l/s

Planer for fremtidige forhold
Brønde markeret med gul pil bliver ikke brugt i dag, men er til evt. fremtidige projekter. Alle brønde er ø315 35l. De gule linjer er fremtidsprojekter, hvor vi skifter tag på de 3 huse. Henholdsvis 150 m2 og 150 m2 og 110 m2. Projektet ligger 15-20 år ud i fremtiden.



Høring
Følgende er blevet hørt i forbindelse med udkast til afgørelse (26. okt.- 9. nov. 2026):

Ejere af Sandvejen 19, 3390 Hundested

Høringsbemærkninger: Der er ikke modtaget høringsbemærkninger.

Vandløbslovgivningen
Den frie dræningsret omfatter ikke tagvand og "vej"-vand.

§ 3. Det er tilladt enhver grundejer at sænke grundvandet på egen ejendom til den for dyrkningen nødvendige dybde ved almindelig udgrøftning og dræning med afløb til bestående vandløb uden anvendelse af pumpeanlæg.

At man ikke uden tilladelse må ændre vandstanden i et vandløb ved kunstigt at tilføre vand, fremgår af § 6, stk. 2 i vandløbslovens kapitel 1 (Om vandløbs almindelig benyttelse):

§ 6. Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.
Stk. 2. Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse bortlede vandet fra vandløb, forandre vandstanden i vandløb eller hindre vandets frie løb.
Stk. 3. Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes.

Da vand fra tagflader og befæstede arealer afledes hurtigere end den naturlige afstrømning, vil tilledningen øge vandføringen i et vandløb. Tagvand og vejvand regnes som spildevand ifølge spildevandsbekendtgørelsen og ikke som naturligt vand. Derfor kræver medbenyttelsen en formel tilladelse.

Dækning af udgifter
Vandløbsloven har også med bestemmelser om udgiftsfordeling, hvis medbenyttelsen medfører øgede udgifter til vandløbets vedligeholdelse.

§ 63. Vandløbsmyndigheden kan godkende, at en person, der ikke har deltaget i en foranstaltning, benytter foranstaltningen mod at betale en del af anlægsudgifterne og deltage i den fremtidige vedligeholdelsesudgift samt erstatte det tab, som benyttelsen medfører. Vandløbsmyndighedens afgørelse om det økonomiske spørgsmål kan inden 4 uger efter, at den er meddelt parterne, forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i §§ 107-111, 114-118, og 122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

§ 68. Forøges afløbsmængden ved bebyggelse, ved vejanlæg, ved udpumpning, der ikke er omfattet af kapitel 9, eller ved boringer, kan vandløbsmyndigheden pålægge ejeren af de ejendomme eller anlæg, hvorfra den forøgede afstrømning hidrører, at yde et forholdsmæssigt bidrag til vandløbets regulering og vedligeholdelse.
Stk. 2. Tilføres der et vandløb spildevand, der i nævneværdig grad forøger arbejdet ved vandløbets oprensning, kan vandløbsmyndigheden pålægge ejerne af de ejendomme, hvorfra ulemperne hidrører, at yde bidrag til vandløbets regulering og vedligeholdelse.

Risiko for oversvømmelse

Da Kikhavn Vandløb modtager en del vejvand fra Hundested By, vurderes det, at medbenyttelsen fra Sandvejen 19 er uvæsentlig i forhold til den samlede afledning i vandløbet.

I og med at medbenyttelsen har foregået i en årrække uden at kommunen har fået kendskab til oversvømmelsesproblemer langs vandløbet, vurderes det, at der ikke er tale om et hydraulisk belastet vandløb, og at en lovliggørelse af den eksisterende medbenyttelse ikke vil medføre eller øge risikoen for oversvømmelse langs vandløbet.

En analyse med screeningsværktøjet Scalgo viser, at vand ved et skybrud vil samle sig på terræn lige opstrøms Sandvejen, ovenpå en strækning, hvor vandløbet er rørlagt. Vandhullet (tidligere branddam) er ikke i direkte forbindelse med Kikhavn Vandløb. Screeningen viser ikke problemer med opstuvning langs de åbne vandløbsstrækninger ud for Sandvejen 19 eller længere nedstrøms.



Kortudsnit fra Scalgo ved dobbelt skybrud (30 mm nedbør uden nedsivning)

Dog kan det ikke udelukkes, at hvis flere arealer med regnvandsspildevand ønskes afledt til vandløbet, at vandløbet belastes så meget, at risikoen for oversvømmelse øges.

Vilkår 1 betyder, at kun eksisterende medbenyttelse er omfattet af afgørelsen.

Vurdering af risiko for erosion
Halsnæs Kommunes drift, har ikke hidtil observeret problemer grundet den eksisterende medbenyttelse af Kikhavn Vandløb, der er et offentligt vandløb. Da den eksisterende medbenyttelse i et vist omfang forsinkes af de nuværende sandfangsbrønde og gennemløbsbrønde, vurderes det, at hvis disse ikke "sander" til, vil det være begrænset, hvor kraftigt afledningen til Kikhavn Vandløb sker.

Dækning af udgifter
Kikhavn Vandløb er et offentligt vandløb, der vedligeholdes af Halsnæs Kommune. Der er ikke hidtil observeret forhold ved den eksisterende medbenyttelse, der har medført øgede udgifter til vandløbets vedligeholdelse.

Dog kan det ikke afvises, at ændrede vejrmønstre eller manglende tømning af sandfangsbrønde, kan medføre behov for bekæmpelse af erosion af brinkerne eller behov for fjernelse af aflejringer . Derfor er vilkår 2 og 3 knyttet til afgørelsen.

Øvrig lovgivning
Vandområdeplaner
Overfladevand
Kikhavn Vandløb er ikke målsat i vandområdeplanerne. Vandløbet afleder til Kattegat, Nordsjælland (DKCOAST200), der er målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den nuværende tilstand for kystvandet er ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand.

Halsnæs Kommunes miljømyndighed har vurderet, at den ansøgte udledning/medbenyttelse af tag- og "vej"-vand ikke er til hinder for målopfyldelse af Kattegat-kystvandet, da der sker dels en vis forsinkelse og stofudfældning i sandfangsbrøndene ved udledningen/medbenyttelsen og dels fortynding af det udledte tag- og overfladevand, inden det løber ud i slutrecipienten.

Grundvand
Det terrænnære grundvand på stedet er ikke omfattet af miljømål i vandområdeplanerne. Både det regionale grundvand (DK202_dkms_3643_ks) og det dybe grundvand (DK202_dkms_3629_kalk) har miljømålene god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Tilstanden af det regionale grundvand er god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand. Tilstanden for det dybe grundvand opfylder mål for kvantitativ tilstand og kemisk tilstand.

Da medbenyttelsen afledes til Kikhavn Vandløb, der udløber i havet ca. 500 m nedstrøms, vurderes det, at de målsatte grundvandsforekomster ikke påvirkes af medbenyttelsen.

Habitatvurdering
Ved tilladelser efter vandløbsloven skal det jf. habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1595 af 06/12/2018) § 6 vurderes, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal desuden vurderes, hvorvidt projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets Bilag IV, jf. bekendtgørelsens § 10

Bilag IV-arter
Ca. 200 m nordøst for udløbet af Kikhavn Vandløb er der registreret fund af grønbroget tudse. I havet er der registreret fund af marsvin tæt på kysten. Ingen af arterne vurderes at blive påvirket negativt af medbenyttelsen, der omhandler udledning af overfladevand.

Natura 2000- områder
Kikhavn Vandløb har udløb i Natura 2000-område nr. 153 ”Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig”. Det er vurderet, at udledningen ikke vil påvirke målsatte vandområder. Da der er tale om en meget begrænset mængde overfladevand, kan det videre vurderes, at det ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt.

Naturbeskyttelsesloven
Ca. 80 m nedstrøms Sandvejen 19, ligger en beskyttet naturtype (eng) ovenpå en rørlagt strækning af vandløbet. Medbenyttelsen vurderes ikke at påvirke engens tilstand.

Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven og Fiskeriloven
Der er givet lovliggørende udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven den 21. september 2026.

Medbenyttelsen medfører ikke indvinding af grundvand. Vandet afledes til Kikhavn Vandløb kun ca. 500 m opstrøms vandløbets udløb i havet, hvorfor evt. nedsivning til grundvandet må betragtes som ikke-forekommende. Vandforsyningsloven er derfor ikke til hinder for medbenyttelsen.

Kikhavn vandløb er ikke målsat i vandområdeplanerne. Da, der er tale om en lovliggørelse af eksisterende forhold gennem mange år, vurderes tilstanden for evt. fisk ikke at blive ændret.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Halsnæs Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Beløbet indeksreguleres.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Halsnæs Kommune. Hvis Halsnæs Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se mere om betingelserne for at blive fritaget på nævnets hjemmeside.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Sagen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse

Afgørelsen er offentliggjort på www.halsnaes.dk den 12. november 2026.

Venlig hilsen

Stine Holm
Landskabsarkitekt
Tlf.: 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk